



Pisto- rasiat

R Mekki

ratkaisevan toimiva






KOMPAKT S

Tasoon upotettava kompakti kannellinen pistorasia kolmella pistokkeella sekä kahdella USB -portilla. Vapaaseen paikkaan voi oman tarpeen mukaan lisätä yhden tai kahden lisäportin kehyksen ja haluamansa irtoliittimet (myydään erikseen).



Upotusmitat:	310 x 93 mm (3396, 4070, 4172) 203 x 93 mm (309, 2540)
Väri:	musta ja musta/alumiini
Johdon pituus:	400 mm
Jännite:	max. 100-250 V
Käyttölämpötila:	0--40 °C
Sujaus:	IP 20
Materiaali:	alumiini ja muovi



Tuotenumero	Nimike	Väri
3396	Kompakt S 5 3 x schuko + USB-A ja USB-C + vapaa	musta
4070	Kompakt S 5 3 x schuko + USB + vapaa	musta/alumiini
4172	3 x schuko + USB-A ja USB-C + vapaa	valkoinen
309	Kompakt S 3 3 x schuko	musta/alumiini
2540	Kompakt S 3 3 x schuko	valkoinen
3002	Kehys 1:lle lisäportille	musta
3003	Kehys 2:lle lisäportille	musta
3022	Kehys 1:lle lisäportille	valkoinen
3023	Kehys 2:lle lisäportille	valkoinen
1071	Irtoliitin HDMI	valkoinen
1079	Irtoliitin HDMI	musta
2655	Irtoliitin RJ45	valkoinen
2641	Irtoliitin RJ45	musta
2654	Irtoliitin USB	valkoinen
2973	Irtoliitin USB	musta




FLIPUP

Tasoon upotettava tyylikäs pistorasia, joka aukeaa kantta painamalla. Kannen voi sulkea pistokkeiden ollessa kytkettyinä. Pistorasiassa oleviin vapaisiin paikkoihin voi oman tarpeen mukaan lisätä yhden tai kahden lisäportin kehyksen ja haluamansa irtoliittimet (myydään erikseen).



Upotusmitat:	142 x 288 mm (4523) 142 x 198 mm (4510)
Väri:	musta
Johdon pituus:	400 mm
Jännite:	max. 100-250 V
Käyttölämpötila:	0-40 °C
Suojaus:	IP 20
Materiaali:	alumiini, muovi ja ruostumaton teräs



Tuotenumero	Nimike	Väri
4523	FlipUp, 3 x schuko + USB-A ja USB-C + vapaa paikka	musta
4510	FlipUp, 3 x schuko	musta
3002	Kehys 1:lle lisäportille	musta
3003	Kehys 2:lle lisäportille	musta
3022	Kehys 1:lle lisäportille	valkoinen
3023	Kehys 2:lle lisäportille	valkoinen
1071	Irtoliitin HDMI	valkoinen
1079	Irtoliitin HDMI	musta
2641	Irtoliitin RJ45	musta
2655	Irtoliitin RJ45	valkoinen
2654	Irtoliitin USB	valkoinen
2973	Irtoliitin USB	musta



SLIMCOVER

Tasoon upotettava tyylikäs kannellinen pistorasia. Pistorasiakotelo on kauttaaltaan musta. Pistorasiakotelon upotussyvyys on vain 40 mm, joten se vie vain vähän tilaa asennustason alapuolelta. Kotelon minimaaliset mitat mahdollistavat sen asentamisen paikkaan kuin paikkaan. Alumiininen kansi suojaa pistokkeita pölyltä ja roiskeilta.

Mitat kansi suljettuna:	241,50 x 80 x 46 mm
Mitat kansi avattuna:	241,50 x 154 x 46 mm
Upotusmitat:	228 x 59 mm (+/- 0,5 mm)
Upotussyvyys:	40 mm
Asennustason paksuus:	lasi, metalli, kivi 3-10 mm, puu tai vaneri väh. 3 mm
Pistokkeet ja liittimet:	2 x schuko + USB-A ja USB-C + vapaa
Johdon pituus:	2 m
Jännite:	max 100-250 V
Virta:	max 16 A
Taajuus:	50-60 Hz
Käyttölämpötila:	0-40 °C
Suojaus:	IP 42
Materiaali:	alumiini ja muovi

Tuotenumero	Nimike	Väri
11537	SlimCover pistorasiakotelo	musta





SOURCE

Tyylikäs ja käytännöllinen Source on pieni pöytään upotettava pistoke kahdella USB-portilla. Pistokkeessa on myös kansi, joka aukeaa 181°. Asennustason paksuus saa olla 12-48 mm.

Mitat:	85 x 85 mm
Upotusmitat:	Ø 80 mm
Väri:	musta
Johdon pituus:	400 mm
Jännite:	max. 100-250 V
Käyttölämpötila:	0-40 °C
Suojaus:	IP 20
Materiaali:	alumiini, muovi ja ruostumaton teräs



Tuotenumero	Nimike	Väri
3845	Source schuko + 2 USB-A	musta /teräs




CHARGER PLUS

Upotettavassa Charger Plus pistorasiassa on langaton latausmahdollisuus kannessa. Kansi on oltava avattuna ladattaessa. Pistorasiassa on paikka sähköpistokkelle, USB-A ja USB-C liittimille. Pistorasiaan on mahdollista lisätä HDMI-, USB-A tai RJ-45 liitäntäpaikka mukana tulevilla adaptereilla. Asennustason paksuus saa olla maksimissaan 50 mm. Asennustilaa asennustason pinnasta tason alapuolelle tulee olla vähintään 130 mm.

Kannen korkeus avattuna:	100 mm
Upotusmitat:	ø 80 mm
Langaton lataus:	5 W
Pistokkeet ja liittimet:	1 x schuko, USB-A (5V/2,4A) ja USB-C (5V/2,4A)
Adapterit:	USB-A, HDMI, RJ45
Johdon pituus:	1,5 m
Jännite:	220-240 V (50-60 Hz)
Teho:	max 3500 W
Virta:	max 16 A
Käyttölämpötila:	+5 - +25°C
Suojaus:	IP 20, maadoitettu
Materiaali:	alumiini ja muovi

Tuotenumero	Nimike
9610530	Charger Plus pistorasia






TASOON UPOTETTAVA PISTORASIA

Näppärän kokoinen tasoon upotettava pistorasia. Pistorasiassa on paikka sähköpistokkelle ja USB-liittimille.

Upotusmitat:	Ø 100mm
Pistokkeet ja liittimet:	1 x schuko, 2 x USB-A lataus
Jännite:	5 V
Virta:	2 A USB-portit
Teho:	max 3600 W
Johdon pituus:	1,5 m
Suojaus:	IP 20



Tuotenumero	Nimike
9600151	Tasoon upotettava pistorasia



COMFORT PLUS

Pyöreä Comfort Plus pop-up -virtapistorasia langattomalla laturilla helpottaa työntekoa. Comfort Plus säästää huomattavasti työpöytätilaa. Suljettuna pistorasia sulautuu huomaamattomasti pöydän pintaan. Pistorasia antaa äänisignaalin latauksen alettua. Iskunvaimentimella varustettu pistorasia liukuu ulos automaattisesti ja pehmeästi.


Pistorasian korkeus esille nostettuna:

Upotusmitat:	Ø 120 mm
Langaton lataus:	5 W
Pistokkeet ja liittimet:	4 x schuko, 2 x USB-A (5V/2,4A) ja 2 x RJ45
Adapterit:	USB-A, HDMI, RJ45
Johdon pituus:	1,5 m
Jännite:	220-240 V (50-60 Hz)
Teho:	max 3500 W
Virta:	max 16 A
Käyttölämpötila:	+5 - +25°C
Suojaus:	IP 20, maadoitettu
Materiaali:	muovi

Tuotenumero	Nimike
9610520	Comfort Plus pop-up



Ø 145






CAMINO

Pöytään asennettava pistorasia kahdelle pistokkeelle ja USB-A sekä USB-C liittimille. Pistorasian päällä langaton latausmahdollisuus. Pistorasiapilarin saa helposti nostettua pöydän alta käyttöön painamalla rasian kantta. Pistorasiassa on valaisin ja vikavirtakytkin. Asennustilaa asennustason pinnasta tason alapuolelle tulee olla vähintään 340 mm.

Pistorasian korkeus esille nostettuna:	240 mm
Langaton lataus:	10 W
Pistokkeet ja liittimet:	2 x schuko, USB-A (5V/2,4A) ja USB-C (5V/2,4A)
Adapterit:	USB-A, HDMI, RJ45
Johdon pituus:	1,5 m
Jännite:	220-240 V (50-60 Hz)
Teho:	max 3500 W
Virta:	max 16 A
Käyttölämpötila:	+5 - +25°C
Suojaus:	IP 20, maadoitettu
Materiaali:	alumiini ja muovi

Tuotenumero	Nimike
9610510	Camino pistorasiapilari






TELEBLOCK

Pöytään asennettava pistorasia kolmelle pistokkeelle. Pistorasiapilarin saa helposti nostettua käyttöön pöydän alta painamalla rasian kantta.

Pistokkeet ja liittimet: 3 x schuko
Johdon pituus: 1,5 m
Jännite: 220-240V
Teho: max. 3600W
Suojaus: IP 20



Tuotenumero Nimike
9600101 Teleblock 3 x schuko

Väri
musta



DESKUP

Pöydän päälle asennettava pistorasia kolmella pistokkeella ja USB-portilla. DeskUp pistorasiaa käytetään yhdessä DeskUp -kiinnikkeen kanssa. Kiinnike on helposti asennettavissa pöydän reunaan, eikä jätä pöytään mitään jälkiä. Pöydän paksuus max. 36 mm.



Mitat:	211 x 55 x 55 mm 80 x 95 x 80 mm (kiinnike)
Johdon pituus:	400 mm
Jännite:	max. 100-250 V
Käyttölämpötila:	0-40 °C
Suojaus:	IP 20
Väri:	musta ja valkoinen
Materiaali:	alumiini, muovi ja ruostumaton teräs


Tuotenumero	Nimike	Väri
3843	DeskUp 4 3 x schuko + USB-A ja USB-C	musta/Al



TYÖTASON PISTORASIA

Työtason pistorasiassa on kolme pistoketta ja kaksi USB-porttia. Pöytäkiinnikkeen avulla välitilapistorasia saadaan kiinnitettyä pöytälevyn. Kiinnike on säädettävissä pöytälevyn paksuuden mukaan. Teräksinen musta pöytäkiinnike soveltuu välitilapistorasialle. Setti sisältää kiinnikkeen, pistorasian ja ruuvit. Kannake on valmistettu Suomessa.

Mitat:	277 x 100 x 52 mm
Pistokkeet ja liittimet:	3 x schuko ja 2 x USB
Virta:	2.1 A
Jännite::	5 V
Teho:	max. 3600W
Johdon pituus:	1,5 m
Suojaus:	IP 20
Väri:	hopea
Materiaali:	alumiini, muovi



Tuotenumero	Nimike
9705210	Työtason pistorasia 3xSchuko+2xUSB




PRO MINI & PRO MINI PLUS

Pro Mini ja Pro Mini Plus pistorasiat valmistetaan Suomessa laadukkaista materiaaleista.


Pro Mini on markkinoiden pienin lisäpistorasia
Koko 121 x 138 x 61 mm
Siro muotoilu, soveltuu myös aamiaskaappiin
ABB Impressivo 2-osainen pistorasia

2402600	valkoinen
2402605	musta



Pro Mini Plus on Pro Minin lisäpistorasia kytkimellä
Kytкин sijoitettu keskelle pistokepaikkojen taakse
Koko 121 x 138 x 61 mm
Siro muotoilu, soveltuu myös aamiaskaappiin
ABB Impressivo 2-osainen pistorasia

2402619	valkoinen
2402607	musta






TWIST PISTORASIAPANEELI

Twist pistorasiapaneeli on vain 40 mm korkea, joten se voidaan upottaa tasoon myös laatikoston yläpuolelle. Pistorasiapaneeli on varustettu kahdella maadoitettulla pistokepaikalla. Pistokepaikat peittyvät painamalla nappia ja samaan aikaan pyörittämällä paneelia ympäri. Twistissä on kahden metrin virtajohto pistotulpalla. Twist pistorasiapaneelia on saatavilla kolmessa värissä: harjattu teräs, musta ja valkoinen.

Mitat:

Pistokkeen reunasta paneelin reunaan:	8 mm
Pistokkeen keskeltä paneelin reunaan:	30 mm
Painikkeen halkaisija:	Ø 15 mm
Paneelin halkaisija:	Ø 115 mm
Upotusmitat:	Ø 105 mm
Korkeus:	40 mm



Tuotenumero	Nimike	Väri
1435676	Twist	valkoinen
1435675	Twist	musta
1435617	Twist	harjattu teräs

