



WingLine L

R Mekki
ratkaisevan toimiva



WingLine L antrasiitti 2025

WingLine L mekanismi uudistuu. Uuteen malliin on lisätty säätömahdollisuuksia. Aikaisemmin valikoimassa olleet WingLine L setit (9237852 ja 9237890) jäävät pois varastostamme.

9237920

WingLine L yläpyörästösetti **vasen**
Max ovipaino 12 kg/ovi antrasiitti

- yläpyörästö
- 3 x välisaranat ilman säätöä
- euroruuvit
- 2 x jigi



9237930

WingLine L yläpyörästösetti **oikea**
Max ovipaino 12 kg/ovi antrasiitti

- yläpyörästö
- 3 x välisaranat ilman säätöä
- euroruuvit
- 2 x jigi



9339605

WingLine yläprofili 2 400 mm alumiini



92379171166

WingLine yläprofili 1 166 mm alumiini

9338690

WingLine L alapyörästö vasen antrasiitti



9339051

WingLine L alapyörästö oikea antrasiitti

72919

WingLine L alaprofili 2 000 mm alumiini



9339505

WingLine L ylä- ja alaprofilisetti 2 400 mm antrasiitti

Isompien ovien lisävälisaranat

Välisaranan muoviosaan voi valita joko ilman säätöä oleva saranan metalliosan tai säädettävän saranan metalliosan


1
9330191
WingLine L välisaranan muoviosa antrasiitti






2
9236605
WingLine L välisaranan metalliosa ilman säätöä








2 B
9332361
WingLine L välisaranan metalliosa säädettävä



Asennus:





Push to Open

9237940 Wingline L Push To Open setti vasen antrasiitti

9237950 Wingline L Push To Open setti oikea antrasiitti










- yläpyörästö
- 3 x välisaranat
- euroruuvit
- 2 x jigi
- avausmekanismi
- magneettiseti (kiinteä hylly min. 18 mm)





Setit eivät sisällä profileja eikä alapyörästöjä



Asennus:









R Mokki
ratkaisevan toimiva

Hettich

R Mokki Oy
Tehtaantie 32, 60100 Seinäjoki
p. 020763 1360
tilaukset@rmokki.fi
info@rmokki.fi
rmokki.fi